



BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JU PP Biokovo.



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) i članku 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave za robu, radove i usluge JU PP Biokovo, Naručitelj nije obavezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi. Na temelju toga utvrđuje se slijedeći:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave

Izrada tabli

- **Grupa 1:** Izrada signalizacijsko-interpretacijskih tabli
- **Grupa 2:** Izrada tabli za slijepe

Evidencijski broj nabave: 38/21

U Makarskoj, travanj 2021. godine

Sadržaj

1.	PODACI O JAVNOM NARUČITELJU	3
2.	OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT - KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA, IZMJENA I/ILI POJAŠNJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA, TRAŽENJE POJAŠNJENJA.....	3
3.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE.....	3
4.	POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA	3
5.	VRSTA POSTUPKA NABAVE.....	4
6.	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE.....	4
7.	VRSTA UGOVORA O NABAVI	4
8.	OPIS PREDMETA NABAVE.....	5
9.	MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA.....	5
10.	TRAJANJE UGOVORA O NABAVI	5
11.	RAZLOZI ISKLJUČENJA.....	6
12.	UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA	6
13.	UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA	7
14.	SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA	7
15.	OBLIK, NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDA.....	8
16.	NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE	8
17.	ROK VALJANOSTI PONUDE	9
18.	KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE.....	9
	Grupa 1. Izrada signalizacijsko-interpretacijskih tabli.....	9
	Grupa 2. Izrada tabli za slijepe	10
19.	ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA	11
20.	JAMSTVA.....	12
21.	ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA.....	13
22.	PREGLED I OCJENA PONUDA.....	13
23.	DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU	13
24.	ODLUKA O PONIŠTENJU	13
25.	TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA	13
26.	DRUGI PODATCI I ZAHTJEVI NARUČITELJA	13
27.	SASTAVNI DIJELOVI PONUDE.....	14
30.	PRIVITCI	14

Pravo sudjelovanja na nadmetanju u postupku jednostavne nabave za koji je javno objavljen poziv za dostavu ponuda imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz poziva za dostavu ponuda.

1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Naziv javnog naručitelja: Javna ustanova "Park prirode Biokovo"
Sjedište javnog naručitelja: Franjevački put 2/A, 21 300 Makarska
Odgovorna osoba javnog naručitelja: Slavo Jakša, prof.
OIB: 63685777958
IBAN broj: HR9824070001100571153
Broj telefona: 021/616924
Adresa elektroničke pošte: info@pp-biokovo.hr

2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT - KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA, IZMJENA I/ILI POJAŠNJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA, TRAŽENJE POJAŠNJENJA

Osoba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima: Jozo Bekavac
Kontakt telefon: +385(0)99 214 0176
Email: jozo.bekavac@pp-biokovo.hr

Zahtjev sa svim pitanjima koja bi gospodarski subjekt želio postaviti naručitelju u svezi objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za podnošenje ponuda, mora biti postavljen pravodobno. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom trećeg (3.) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda i to isključivo u pisanom obliku. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju naručitelj će staviti na raspolaganje najkasnije tijekom drugog (2.) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Ukoliko će biti potrebno da naručitelj mijenja dokumentaciju, produžiti će rok za dostavu ponuda na način da svi gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 5 dana za dostavu ponude. Dodatne informacije i objašnjenja stavljaju se na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

Ev. broj 38/21

4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju), i to:

1. Obrt „Slavo“, vl. Slavo Jakša; Breljanska 4, Makarska; OIB: 91595124613,
2. OPG „Livr“, vl. Vedrana Vela Puharić; Kralja P.Krešimira IV 72, Makarska; OIB: 70890298728,
3. OPG „Mare i Jozo“, vl. Jozo Bekavac; Frankopanska 5, Brela; OIB: 53178137097

4. GUO Roglić, vl. Igor Roglić Gračke skale 2, Makarska, OIB: 41397590319
5. Roglić d.o.o., Gradišćanskih Hrvata 26, Makarska, OIB: 17911359351
6. INGPROJEKT d.o.o., Vozilići 3/1, Plomin; OIB:03463090924: gospodarski subjekt ima sklopljen ugovor s JU Park prirode Biokovo za usluge ovlaštenog inženjera građevine za zahvate u projektu „NOVI ADRION“.
7. SENSUM d.o.o., Kvaternikova 21, Rijeka, OIB: 8324046538, gospodarski subjekt ima sklopljen ugovor s JU Park prirode Biokovo za savjetodavne usluge u pripremi i provedbi postupaka javne nabave koji se provode u sklopu projekta „NOVI ADRION“.
8. KOCKA d.o.o., Jurja Barakovića 2, Šibenik, OIB:22124859658, gospodarski subjekt ima sklopljen ugovor s JU Park prirode Biokovo za tehničku pomoć u provedbi projekta „NOVI ADRION“
9. TRICA, obrt za savjetovanje, vl. Mirna Vulin, Pilotova 1, 22242 Jezera
10. OPG D. Vulin, vl. Petar Vulin, Pilotova 1, 22242 Jezera

Naručitelj će:

- ❖ isključiti gospodarskog subjekta koji je u sukobu interesa i koji je naveden u ovoj točki Dokumentacije o nabavi,
- ❖ isključiti zajednicu gospodarskih subjekata u okviru koje kao član Zajednice gospodarskih subjekata sudjeluje gospodarski subjekt koji je u sukobu interesa i koji je naveden u ovoj točki Dokumentacije o nabavi,
- ❖ isključiti gospodarskog subjekta ili zajednicu gospodarskih subjekata, ukoliko je u njihovoj ponudi sudjelovao podugovaratelj koji je u sukobu interesa i koji je naveden u ovoj točki Dokumentacije o nabavi, ukoliko gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskih subjekata nisu u mogućnosti promijeniti navedenog podugovaratelja sukladno odredbama ZJN 2016. Ukoliko navedeni gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskih subjekata mogu zamijeniti predloženog podugovaratelja novim podugovarateljem sukladno odredbama ZJN 2016., naručitelj neće isključiti ponudu gospodarskog subjekta ili zajednicu gospodarskih subjekata.

5. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak jednostavne nabave. Sukladno članku 12., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi **197.950,00 kuna** bez PDV-a.

Predmet nabave je podijeljen na grupe.

Grupa 1: Izrada signalizacijsko-interpretacijskih tabli: PVN 141.700,00 kn (bez PDV-a)

Grupa 2: Izrada tabli za slijepe: PVN 56.250,00 kn (bez PDV-a)

7. VRSTA UGOVORA O NABAVI

Naručitelj će po okončanju postupka nabave s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi robe.

8. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave odnosi se na grafičku pripremu, tisak, dobavu i montažu tabli s pripadajućim konstrukcijama u zaštićenom prirodnom području Parka prirode Biokovo. Table i konstrukcije u Grupi 1. potrebno je izraditi sukladno Pravilniku o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj čiji su sastavni dio Knjiga standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj, dok je za grafičku pripremu, prilagodbu i izradu taktilnih ploča u Grupi 2. potrebno pridržavati se standarda za slijepe i slabovidne.

Detaljan opis predmeta nabave i popratne dokumentacije u smislu sadržaja tabli, veličine i izgleda tabli i konstrukcije moguće je dobiti uvidom u:

Prilog I. Projektni zadatak Unaprjeđenje signalizacijsko-interpretacijskog sustava PP Biokovo

Informacije o:

- a) vrsta i količina tabli s potrebnim konstrukcijama (tipovima);
- b) lokacijama za postavljanje tabli

Knjiga standarda

<https://narodne-novine.nn.hr/files/sluzbeni-dio/2020/81/NN-SL-2020-081-Prilog-2.pdf>

<https://narodne-novine.nn.hr/files/sluzbeni-dio/2020/81/NN-SL-2020-081-Prilog-1.pdf>

Informacije o:

- a) Opis i dimenzije tabli;
- b) Opis, dimenzije i nacrti potrebnih konstrukcija;
- c) Korištenje znaka zaštite prirode i loga Parkovi Hrvatske

Upute za korištenje hrvatske brajice:

<https://savez-slijepih.hr/app/uploads/2021/01/STANDARD-HRVATSKE-BRAJICE.pdf>

<https://savez-slijepih.hr/app/uploads/2021/01/MATEMATICKA-BRAJICNA-NOTACIJA.pdf>

Upute za informiranje, komunikaciju i vidljivost

<https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf>

Informacije o:

- a) Apliciranje logotipa Europske unije na table sufinancirane sredstvima Europske unije iz OP Konkurentnost i kohezija

Ponuditelj je obvezan poštivati sve ulazne podatke priloga, a posebice Upute za informiranje, komunikaciju i vidljivost Europske unije.

9. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Mjesto izvođenja radova je Park prirode Biokovo. Točne lokacije za postavljanje tabli nalaze se u Prilogu I. Prilikom postavljanja tabli Naručitelj će osigurati osobu za detaljnije upute po lokacijama.

10. TRAJANJE UGOVORA O NABAVI

Rok pružanja trajanja ugovora o nabavi je 60 dana od dana potpisa ugovora.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta i nepredvidivih okolnosti, Izvođač je dužan obavijestiti Naručitelja uz obrazloženje o nemogućnosti postavljanja tabli u propisanom roku,

uz dostavu odgovarajućih dokaza. Naručitelj na temelju pravovremenog zahtjeva može produljiti rok za postavljanje tabli.

11. RAZLOZI ISKLJUČENJA

Svaki ponuditelj mora dostaviti:

1. Odgovarajuću dokumentaciju kojom ovlaštena osoba gospodarskog subjekta izjavljuje da nije pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela iz članka 251.stavak 1. točka a) do f) Zakona o javnoj nabavi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. U tu svrhu potrebno je popuniti obrazac Izjave o nekažnjavanju koja se nalazi u **Obrazac 1a ili Obrazac 1b** ovog Poziva na dostavu ponuda.

2. Dokaz da je gospodarski subjekt ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U svrhu dokazivanja navedene obveze iz točke 2. ponuditelj mora dostaviti potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga (prihvatljiva je i neovjerena preslika).

3. Ostali razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti koje ponuditelji moraju dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postojanje li razlozi za isključenje

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje:

- ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena odstrane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili
- ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za dokazivanje okolnosti iz točke 3. nije potrebno dostavljati dokaz već će naručitelj nakon pregleda i ocjene ponude te rangiranja prije davanja prijedloga o odabiru, po potrebi, od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dokaz o nepostojanju razloga isključenja.

12. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Uvjeti i dokazi pravne i poslovne sposobnosti

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

Dokumenti za dokazivanje sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je dokument za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod na hrvatski jezik.

Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

POTREBNO DOSTAVITI: Izvod iz registra ili Izjava kako je zatraženo. Dokaz se može priložiti u neovjerenjosti preslici.

Napomena: u slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

13. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu po ovom nadmetanju.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja moraju pojedinačno dokazati nepostojanje okolnosti iz točaka, kako je navedeno u 11. i 12.1. ovog Poziva za dostavu ponuda.

Za potrebe dostavljanja ponude naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali može poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, OIB, broj računa, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj telefona i telefaksa uz naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Svaki član zajednice ponuditelja obavezan je dokazati nepostojanje obveznih i ostalih razloga isključenja i uvjete sposobnosti kako je zatraženo ovom dokumentacijom. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

POTREBNO DOSTAVITI: Dodatak II.1. Ponudbeni list (predložak u sklopu ovog poziva za dostavu ponude)

14. SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA

Ako ponuditelj namjerava angažirati podugovaratelja, obavezan je u ponudi navesti podatke o dijelu ugovora o nabavi koji namjerava dati u podugovor te podatke:

- podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja) i
- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Traženi podaci čine obvezni dio ugovora o nabavi. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora. Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora od javnog naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni dio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne. Odabrani ponuditelj je dužan javnom naručitelju dostaviti sve podatke u skladu sa zahtjevima iz ovog poziva. Ukoliko ponuditelj ne dostavi podatke o podugovaratelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave obaviti samostalno.

POTREBNO DOSTAVITI: Dodatak II.2. Ponudbenom listu (predložak u sklopu ovog poziva za dostavu ponude)

15. OBLIK, NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDA

Ponuda se dostavlja na **Ponudbenom listu (Prilog II.)** i **Troškovniku** iz ovog Poziva za dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Nije dozvoljeno nuditi alternative ponude.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Stranice ponude se označavaju brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.

Ispravci moraju, uz navod datuma ispravka, biti potvrđeni i potpisom ponuditelja.

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda ponudu izmijeniti i/ili dopuniti, odnosno od ponude odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Odustanak od ponude - povlačenje ponude, vrši se temeljem pisane izjave ponuditelja.

Svi traženi dokumenti i dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

Ponuditelj je dužan u roku od 5 dana dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenta na pisani zahtjev naručitelja.

16. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave u Ponudbenom listu. Cijena ponude mora biti izražena u hrvatskim kunama, **zaokruženo na dvije decimale.**

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta.

Ako Ponuditelj promijeni opis stavke ili količine navedene u Troškovniku smatrat će se da je takav troškovnik nevaljan, te će ponuda biti odbijena.

Greške u ponudbenom Troškovniku će biti ispravljene ukoliko se utvrdi nepodudarnost između jedinične cijene i ukupne cijene dobivene množenjem odgovarajuće količine i jedinične cijene, iskazana jedinična cijena će biti mjerodavna.

Troškovnik se obvezno dostavlja u formatu u kojem je stavljen na raspolaganje, odnosno u elektroničkom obliku Popunjenog nezaštićenog troškovnika u .xls formatu.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku. Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja

se prazno. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena ponude je **nepromjenjiva** za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o nabavi.

17. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je minimalno **60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda** i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbijene. Naručitelj zadržava pravo pisanim putem zatražiti izjavu o produljenju roka valjanosti ponude.

18. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je **ekonomski najpovoljnija ponuda**.

Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj za:

Grupa 1. Izrada signalizacijsko-interpretacijskih tabli

R.br	Kriterij	Broj bodova
1.	Cijena ponude (60%)	60
2.	Iskustvo izrade i montaže tabli (40%)	40
	Maksimalan broj bodova (100%)	100

Formula: $T = C + I$

T= Ukupan broj bodova

C= Broj bodova koje je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

I = Broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo izrade i montažu tabli

Za svaku ponudu izračunava se ukupan broj bodova koji je jednak zbroju bodova za cijenu ponude i bodova za izradu i montažu tabli. Maksimalan broj bodova koji može dobiti ponuda je 100 bodova.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

a) Javni naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude bez PDV- a

Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti u okviru kriterija cijene ponude je 50 bodova. Ponuda čija je ukupna cijena prihvatljive ponude najniža dobiva maksimalan broj bodova. Bodovna vrijednost ponuda određivat će se korištenjem sljedeće formule:

$$C = (C_{\min} / C_p) \times 60$$

- C= broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu
- C_{min} = najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave
- C_p = cijena ponude koja je predmet ocjene
- 60 = maksimalan broj bodova dodijeljen po ovom kriteriju

b) Javni naručitelj kao drugi kriterij određuje iskustvo izrade i montaže tabli

Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti u okviru ovog kriterija je 40 bodova. Bodovna vrijednost ponuđenog ponude prema ovom kriteriju se izračunava na sljedeći način:

Iskustvo ponuditelja	Broj bodova
----------------------	-------------

Ponuditelj ima iskustvo izrade i montaže tabli za 1-2 naručitelja, ali ne u zaštićenom prirodnom području	10 bodova
Ponuditelj ima iskustvo izrade i montaže tabli za 3 i više naručitelja, ali ne u zaštićenom prirodnom području	20 bodova
Ponuditelj ima iskustvo izrade i montaže tabli u zaštićenom prirodnom području u rangu nacionalnih parkova i/ili parkova prirode za 1-2 naručitelja	30 bodova
Ponuditelj ima iskustvo izrade i montaže u zaštićenom prirodnom području nacionalnih parkova i/ili parkova prirode za 3 i više naručitelja	40 bodova

DOKAZUJE SE: navodom o izvršenoj izradi i montaži tabli zaključno do datuma objave ovog postupka u **Obrascu 4. Dokaz kriterija *Iskustvo izrade i montaže tabli.***

Ovakav način bodovanja se određuje iz razloga što:

- izrada i montiranje tabli u zaštićenom prirodnom području u rangu nacionalnih parkova i parkova prirode, podliježe Pravilniku o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj u kojem su definirani izgled, vrsta, sadržaj i oblik tabli;
- zaštićeno prirodno područje PP Biokovo podliježe posebnim propisima o zaštiti prirode i očuvanju bioraznolikosti te svaki zahvat u prirodi podliježe odobrenju JU PP Biokovo i/ili nadležnih tijela, stoga se smatra kako je iskustvo u montaži tabli u zaštićenom području poželjno.

Grupa 2. Izrada tabli za slijepe

R.br	Kriterij	Broj bodova
1	Cijena ponude (60%)	60
2	Iskustvo izrade tabli za slijepe i slabovidne (40%)	40
	Maksimalan broj bodova (100%)	100

Formula: $T = C + I$

T= Ukupan broj bodova

C= Broj bodova koje je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

I = Broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo izrade tabli za slijepe i slabovidne

Za svaku ponudu izračunava se ukupan broj bodova koji je jednak zbroju bodova za cijenu ponude i bodova za izradu i montiranje tabli. Maksimalan broj bodova koji može dobiti ponuda je 100 bodova.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

a) Javni naručitelj kao jedan od kriterija određuje ukupnu cijenu ponude bez PDV- a Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti u okviru kriterija cijene ponude je 60 bodova. Ponuda čija je ukupna cijena prihvatljive ponude najniža dobiva maksimalan broj bodova. Bodovna vrijednost ponuda određivat će se korištenjem sljedeće formule:

$$C = (C_{min}/C_p) \times 60$$

- C= broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu
- Cmin = najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave
- Cp = cijena ponude koja je predmet ocjene
- 60 = maksimalan broj bodova dodijeljen po ovom kriteriju

b) Javni naručitelj kao drugi kriterij određuje iskustvo izrade table za slijepe

Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti u okviru ovog kriterija je 40 bodova. Bodovna vrijednost ponuđenog ponude prema ovom kriteriju se izračunava na sljedeći način:

Iskustvo ponuditelja	Broj bodova
Ponuditelj ima iskustvo grafičke pripreme, prilagodbe i izrade tabli za slijepe sukladno standardu za slijepe i slabovidne te prijevoda i prijepisa na HR i ENG brajicu i izrade taktilnih ploča za 1-2 naručitelja, ali ne iz područja javnog djelovanja	10 bodova
Ponuditelj ima iskustvo grafičke pripreme, prilagodbe i izrade tabli za slijepe sukladno standardu za slijepe i slabovidne te prijevoda i prijepisa na HR i ENG brajicu i izrade taktilnih ploča za 3 i više naručitelja, ali ne iz područja javnog djelovanja	20 bodova
Ponuditelj ima iskustvo grafičke pripreme, prilagodbe i izrade tabli za slijepe sukladno standardu za slijepe i slabovidne te prijevoda i prijepisa na HR i ENG brajicu i izrade taktilnih ploča za 1-2 naručitelja iz područja javnog djelovanja	30 bodova
Ponuditelj ima iskustvo grafičke pripreme, prilagodbe i izrade tabli za slijepe sukladno standardu za slijepe i slabovidne te prijevoda i prijepisa na HR i ENG brajicu i izrade taktilnih ploča za 3 i više naručitelja iz područja javnog djelovanja	40 bodova

DOKAZUJE SE: navodom o izvršenoj grafičkoj pripremi, prilagodbi i izradi tabli za slijepe sukladno standardu za slijepe i slabovidne te prijevodu i prijepisu na HR i ENG brajicu i izradi taktilnih ploča zaključno do datuma objave ovog postupka u **Obrascu 5. Dokaz kriterija Iskustvo izrade tabli za slijepe.**

Ovakav način bodovanja se određuje iz razloga što:

- a) izrada tabli za slijepe za informiranje i interpretaciju u kulturnim ustanovama i ustanovama iz područja javnog djelovanja (muzeji, bolnice, gradske površine i sl.) podliježu primjeni standarda za izradu taktilnih ploča za slijepe i slabovidne u pogledu prijepisa na HR i ENG brajicu i prilagodbe ilustracija za taktilno čitanje stoga se smatra kako je iskustvo u izradi tabli za institucije javnog djelovanja poželjno.
- b) za postavljanje tabli za slijepe i slabovidne preuzima se adaptirana konstrukcija iz Knjige standarda jer montaža za ove ploče nije presudna.

19. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje će se vršiti po ispostavljenom računu. Uredno isporučena i montirana roba platit će se na temelju ispostavljenog računa u roku od 60 dana od dana izdavanja računa. Naručitelj određuje rok od 60 (šezdeset) dana u svrhu učinkovitijeg upravljanja financijskim sredstvima. Naime, predmetni postupak javne nabave provodi se u sklopu EU projekta, odnosno, dijelom

je sufinanciran sredstvima Europske unije. Sukladno navedenom, Naručitelj je uslijed financijskog planiranja u projektu imao potrebu predvidjeti i prilagoditi novčani tijek dinamici podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Predujam, kao i ostali oblici osiguranja plaćanja, isključeni su.

Ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Naručitelj se obvezuje ovjereni, neprijeporni dio računa platiti ponuditelju/članu zajednice gospodarskih subjekata u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa.

Sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun Izvršitelja naznačen u ponudi. Ukupna plaćanja, na temelju sklopljenoga Ugovora, ne smiju prelaziti ugovorenu cijenu.

20. JAMSTVA

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ili novčanog pologa u visini:

- Za Grupu 1: 4.000,00 kn
- Za Grupu 2: 1.500,00 kn

U slučaju dostave ponuda za obje grupe, dopuštena je dostava jedne bjanko zadužnice u visini sume iznosa za Grupu 1. i Grupu 2.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, i to:

Bjanko zadužnica

- A) preslika istog se dostavlja u samoj elektroničkoj ponudi,
- B) u papirnatom obliku u originalu se dostavlja na adresu **Javna ustanova PP Biokovo, Franjevački put 2/A, 21300 Makarska** u roku navedenom za dostavu ponude, s obveznim navodom **u donjem desnom kutu omotnice:**

«NE OTVARAJ »
Izrada tabli – Grupa *-upisati broj grupe-* E-MV br. 39/20
Dio/Dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno/
Jamstvo za ozbiljnost ponude

Novčani polog:

- dokaz o istom prilaže se u elektroničkoj ponudi/u kopiji uz papirnatu ponudu. Ponuditelj može umjesto zadužnice dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na IBAN naručitelja: HR9824070001100571153, poziv na broj: HR99 OIB ponuditelja, opis plaćanja: Jamstvo za ozbiljnost ponude Izrada tabli – Grupa *-upisati broj grupe-* E-MV br. 39/20.

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj je obvezan najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja Ugovora o nabavi dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti s uključenim PDV-om te će biti naplaćena u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

Ponuditelj može umjesto zadužnice dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na IBAN naručitelja: HR9824070001100571153, poziv na broj: HR99 OIB ponuditelja, opis plaćanja: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Izrada tabli – Grupa *-upisati*

broj grupe- E-MV br. 39/20. U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog, dužan dostaviti dokaz o uplati pologa.

Nakon uredno izvršenog ugovora, Naručitelj će vratiti predmetno jamstvo Naručitelju.

21. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA

Rok za dostavu ponude:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do:

10. svibnja 2021. godine u 15:00 sati

Način i mjesto dostave ponude:

Ponuda se dostavlja:

- elektronskim putem na info@pp-biokovo.hr ili natasa.batosic@pp-biokovo.hr (osim odvojenih dijelova koji se dostavljaju poštom).

Otvaranje ponuda nije javno te će iste Naručitelj otvoriti bez prisutnosti predstavnika Ponuditelja.

22. PREGLED I OCJENA PONUDA

Postupak pregleda i ocjene ponuda obaviti će imenovano stručno povjerenstvo Naručitelja te, ako je potrebno, imenovane neovisne stručne osobe Naručitelja na temelju zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda.

23. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 (trideset) dana, a započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude.

Odluku o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način. (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju e-poštom, telefaksom i slično).

24. ODLUKA O PONIŠTENJU

Naručitelj zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog objašnjenja te će odluku o poništenju bez odgode dostaviti svim ponuditeljima na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju e-poštom, telefaksom i slično).

25. TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnim podatke o cijeni ponude te podatke u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

26. DRUGI PODATCI I ZAHTJEVI NARUČITELJA

1. Pregled lokacije

Ponuditeljima se preporuča posjetiti lokaciju predmetnih radova za vrijeme trajanja postupka i upoznati se s mjestom izvođenja radova te prikupiti sve potrebne podatke za izradu ponude o svom vlastitom trošku i na vlastitu odgovornost. Obilazak lokacije predmetnih radova nije obvezan. Ukoliko su ponuditelji zainteresirani za obilazak lokacija izvođenja radova potrebno

je najaviti dolazak s osobom zaduženom za komunikaciju koja je označena u ovoj dokumentaciji.

Gospodarski subjekti na svoj trošak pregledavaju i upoznaju se s lokacijom. **Predajom ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa stanjem lokacije, opisom aktivnosti te zahtjevima troškovnika.** Ukoliko ponuditelj zatraži, naručitelj će izdati potvrdu o pregledu lokacije.

2. Izvršenje ugovora o nabavi, nebitne izmjene ugovora

Ugovorne strane obvezne su ugovor o nabavi izvršavati sukladno uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom, što će javni naručitelj kontrolirati. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

27. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

1. Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (**Prilog II.**), u slučaju zajednice ponuditelja (Dodatak II.1), podugovaratelja (Dodatak II.2)
2. Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja. Ponuditelji su dužni ispuniti sve stavke Troškovnika - **Prilog III.**
3. Izjava o nekažnjavanju - **Obrasci 1a. i 1b.**
4. Potvrdu o poreznom dugu (neovjerena preslika)
5. Dokaz upisa u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta
6. Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja - **Obrazac 3 (ako je primjenjivo)**
7. Dokaz kriterija *Iskustvo izrade i montaže tabli* - **Obrazac 4**
8. Dokaz kriterija *Iskustvo izrade i montaže tabli za slijepe* - **Obrazac 5**
9. Ostalo traženo ovim pozivom

30. PRIVITCI

1. **Prilog I.** Projektni zadatak Unapređenje signalizacijsko-interpretacijskog sustava PP Biokovo
2. **Prilog II.** Ponudbeni list
3. Dodatak II.1- zajednice ponuditelja
4. Dodatak II.2- podugovaratelji
5. **Prilog III.** - Troškovnik
6. **Obrasci 1a. i 1b.** Izjava o nekažnjavanju
7. **Obrazac 2.** Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja
8. **Obrazac 3.** Dokaz kriterija *Iskustvo izrade i montaže tabli*
9. **Obrazac 4.** Dokaz kriterija *Iskustvo izrade i montaže tabli za slijepe*

Stručno povjerenstvo naručitelja



Unapređenje signalizacijsko-interpretacijskog sustava PP Biokovo

Izradila:

Javna ustanova Park prirode Biokovo

Franjevački put 2/A

Makarska, ožujak 2021.



BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JU PP Biokovo.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST



Sadržaj:

1. Nositelj zahvata
2. Uvod
3. Zakonska regulativa zahvata
4. Svrha zahvata
5. Kartografski prikaz lokacija ploča i putokaza
6. Popis signalizacijskih i interpretacijskih oznaka, te tipova konstrukcija za postavljanje
7. Sadržaj signalizacijskih i interpretacijskih ploča

1. Nositelj zahvata

Javna ustanova „Park prirode Biokovo“

Franjevački put 2/A

21 300 Makarska

OIB: 63685777958

Tel./fax: 021/616-924

E-mail: info@pp-biokovo.hr

www.pp-biokovo.hr

Ravnatelj: Slavo Jakša, prof.

2. Uvod

Planina Biokovo izranja iz mora pružajući sa svojih vrhova i vidikovaca nezaboravne panoramske poglede na Makarsku rivijeru i Zabiokovlje. Osim po svome položaju, Biokovo je jedinstveno i zbog svoje geomorfologije, te biološke raznolikosti, što su bili glavni razlozi proglašenja planine Biokovo parkom prirode 1981. godine. Prostire se na 19330 ha na području gradova Makarska i Vrgorac te općina Brela, Baška Voda, Zadvarje, Šestanovac, Zagvozd, Tučepi i Podgora. Najviši vrh Sv. Jure sa 1762 m drugi je po visini u Hrvatskoj do kojeg se može doći asfaltiranom cestom u dužini 23 km od ulazne rampe parka. Unutar granica Parka nalaze se dva područja ekološke mreže Natura 2000, jedno područje očuvanja značajno za ptice HR1000030 Biokovo i Rilić, te jedno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR5000030 Biokovo. Područje ekološke mreže HR2001350 Podbiokovlje neposredno graniči sa Parkom. Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ upravlja Parkom prirode Biokovo i navedenim područjima ekološke mreže.

3. Zakonska regulativa zahvata

Prostornim planom Parka prirode Biokovo (NN 108/15) u svim zonama „*dozvoljeno je označavanje postojećih putova, postavljanje edukacijskih ploča te osiguravanje vidikovaca uz postojeće putove u funkciji posjećivanja uz upotrebu za Biokovo tradicionalnih materijala, a u sklopu razrađenog Sustava posjećivanja Parka.*“

Prema članku 58. Pravilnika o unutarnjem redu Parka prirode Biokovo (NN 66/01) „*Putovi i staze označavaju se uobičajenim planinarskim oznakama. Na području Parka prirode Ustanova može postavljati putokaze, informativne ploče s oznakama vrhova, vidikovaca, mjesta, planinarskih i drugih objekata, lovišta, planinarskih staza, speleoloških objekata, botaničkih i drugih zaštićenih objekata prirode, kao i informativne ploče s kartom ili edukativnim tekstom, informativne ploče sa znakovima zabrane ili dopuštenja pojedinih radnji, te prometne oznake. Informativne ploče i oznake, osim standardiziranih oznaka (prometni znakovi) trebaju biti estetski oblikovani i izrađeni od prirodnog materijala (kamen, drvo).*“

Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) članku 2., stavku 1. točki 15. „Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi: Promatračnica, obavijesna ploča oglasne površine do 12 m² i druga oprema zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode;“

Prema članku 7. Pravilnika o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj (NN 81/20)

(1) Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode pri izradi i postavljanju novih elemenata signalizacije i interpretacije zaštićenog područja kojim upravljaju koriste sustav propisan Knjigom standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Knjiga standarda signalizacije i interpretacije), prema vlastitoj procjeni uklapanja u krajobraz i kada to tehničke mogućnosti dopuštaju.

(2) Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode mogu izraditi i postaviti nove elemente signalizacije i interpretacije koji nisu propisani Knjigom standarda signalizacije i interpretacije uz dopuštenje Ministarstva.

4. Svrha zahvata


Javna ustanova Park prirode Biokovo potpisnik je Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo – Referentni broj: KK.06.1.2.01.0016 potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (PT1), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2) i Javne ustanove „Parka prirode Biokovo“ 04. travnja 2018. godine.

Projekt „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“ bio je prijavljen na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ (referentni broj: KK.06.1.2.01) za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine raspisan od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Unapređenje signalizacijsko-interpretacijskog sustava PP Biokovo dio je aktivnosti u realizaciji Projekta. U okviru kojeg bi se zamijenile pojedine postojeće informativne ploče koje su dotrajale i nisu u skladu s knjigom standarda, te postavile nove interpretacijske i orijentacijske ploče i putokazi za novu infrastrukturu planiranu na više lokacija u parku. Također je planirano postavljanje taktilnih ploča za slijepe i slabovidne osobe sukladno standardima za izradu ploča za slijepe i slabovidne (Standard hrvatske brajice, Matematička brojčana notacija i Standard engleske brajice).

5. Kartografski prikaz ploča i putokaza

Slikovni prikaz pojedinačne lokacije s ucrtanim pločama i putokazima




Slika 1. Glavni ulaz u Park – lokacija br. 1



Slika 2. Staza – Podglogovik – lokacija br. 2



Slika 3. Ravna Vlaška – lokacija br. 3



Slika 4. Pod Vošcem – Škola u prirodi i odvojak – lokacija br. 4



Slika 4A. Vošac - Štrbina (vidikovac i vrh Vošac) – lokacija br. 4



Slika 5. Sv. Jure – lokacija br. 5



Slika 6. Saranač – Miočevići – lokacija br. 6

6. Popis interpretacijskih i signalizacijskih oznaka za postavljanje

Tablica 1. Popis interpretacijskih i signalizacijskih oznaka sa pripadajućim konstrukcijama

Redni broj	Naziv ploče	Jedinica mjere	Količina	Naziv lokacije, broj k.č. i KO	Zamjena postojeće ili postavljanje nove
GRUPA 1: KNJIGA STANDARDA SSIZP U RH					
IO + TIP 7 + SPONZORI (Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u RH)					
1.	IO Interpretacijska oznaka <u>kosa</u> dim 90x60 cm + SPONZORI (→str. 55-58) - grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom u KS i tisak TISAK <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300 dpi FOLIJA <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60 µm • ljepilo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent • trajnost: 7 godina • laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna 	Komad	6	Ravna vlaška – vidikovac k.č. 6945/25, KO Tučepi (1 kom)	zamjena
				Vošac – vidikovac Štrbina k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (1 kom)	zamjena
				Vrh Vošac k.č. 2031/11 KO Makarska-Makar (1 kom)	ново
				Sv.Jure - vidikovac jug k.č. 2857/3, KO Veliko Brdo (1 kom)	zamjena
				Sv. Jure – vidikovac sjever k.č. 6389/1, KO Zagvozd (1 kom)	zamjena
				Rodićeva cesta – Trim (10696/1 Podgora, 7197-7147 Drašnice, 5876/1 Igrane) (1 kom)	ново
2.	KONSTRUKCIJA TIP 7 (→str. 154) - materijal i izrada prema KS <ul style="list-style-type: none"> • kompozitna ploča debljine 6 mm • aluminijski profil 60x60x6 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5x12 • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	Komad	6	Ravna vlaška – vidikovac k.č. 6945/25, KO Tučepi (1 kom)	zamjena
				Vošac – vidikovac Štrbina k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (1 kom)	zamjena
				Vrh Vošac k.č. 2031/11 KO Makarska-Makar (1 kom)	ново
				Sv.Jure - vidikovac jug k.č. 2857/3, KO Veliko Brdo (1 kom)	zamjena
				Sv. Jure – vidikovac sjever k.č. 6389/1, KO Zagvozd (1 kom)	zamjena
				Rodićeva cesta - Trim (10696/1 Podgora, 7197-7147 Drašnice, 5876/1 Igrane) (1 kom)	ново

IO + TIP 31 + SPONZORI (Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u RH)

1.	IO Interpretacijska oznaka <u>ravna</u> dim 90x60 cm + SPONZORI (→str. 51-56) - grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom KS i tisak TISAK <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300 dpi FOLIJA <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60 µm • ljepilo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent • trajnost: 7 godina • laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna 	Komad	5	Rodićeva cesta – na postojeći kameni podest uz cestu, postojeći kameni podest Ilirski grob (10696/1 Podgora, 7197-7147 Drašnice, 5876/1 Igrane) (2 kom)	ново
				Podglogovik topnički put (3 kom) na postojeći kameni podest	zamjena
2.	KONSTRUKCIJA TIP 31 (→str. 178) - materijal i izrada prema KS <ul style="list-style-type: none"> • kompozitna ploča debljine 6 mm • aluminijski profil 60x60x6 mm • aluminijski profil 50x20x2 mm • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5x8 • upušteni samourezivi vijak za beton • pričvršćivanje profila samourezivim vijcima za beton/kamen 	Komad	5	Rodićeva cesta – na postojeći kameni podest uz cestu, na postojeći kameni podest Ilirski grob (10696/1 Podgora, 7197-7147 Drašnice, 5876/1 Igrane) (2 kom)	ново
				Podglogovik topnički put (3 kom) – na postojeći kameni podest	zamjena

IO + TIP 9 + SPONZORI (Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u RH)

1.	IO Interpretacijska oznaka <u>kosa</u> dim 120x90 cm + SPONZORI (→str. 73-75) - grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom KS i tisak TISAK <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300 dpi FOLIJA <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60 µm 	Komad	6	Vošac - škola u prirodi k.č. 2031/11 KO Makarska-Makar	ново
----	--	-------	---	--	------

	<ul style="list-style-type: none"> • ljepljivo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent • trajnost: 7 godina • laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna 				
2.	<p>KONSTRUKCIJA TIP 9 (→str. 156)</p> <p>- materijal i izrada prema KS</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompozitna ploča debljine 6 mm • aluminijski profil 100x100x10 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • aluminijski profil 600x20x2 mm • upušteni sigurnosni torx vijak m5x18 • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	Komad	6	Vošac - škola u prirodi k.č. 2031/11 KO Makarska-Makar	ново
OPP + TIP 17 (Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u RH)					
1.	<p>OPP Oznaka s pravilima ponašanja dim 30x60 cm i 30x60+ cm prema potrebi (→str. 128-129)</p> <p>- grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom KS i tisak TISAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300 dpi <p>FOLIJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60µm • ljepljivo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent • trajnost: 7 godina laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna 	Komad	3	<p>Staza – Podglogovik – igralište k.č. 9620/3, KO Podgora (1 kom)</p> <p>Vošac – odmorište i roštilj k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (1 kom)</p> <p>Saranač k.č. 5743/10, KO Igrane (1 kom)</p>	ново
2.	<p>KONSTRUKCIJA TIP 17 (→str. 164)</p> <p>- materijal i izrada prema KS</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompozitna ploča debljine 6 mm 	Komad	3	Staza – Podglogovik – igralište k.č. 9620/3, KO Podgora (1 kom)	ново

	<ul style="list-style-type: none"> • aluminijski profil 60×60×6 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5×12x • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 			Vošac k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (1 kom)	
				Saranač k.č. 5743/10, KO Igrane (1 kom)	

ORO + TIP 23 + TIP 31 + TIP 34 + SPONZORI (Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u RH)

1.	<p>ORO – Karta rute dim 90x60 cm + TIP 31 + SPONZORI (→str. 118)</p> <p>- grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom KS i tisak TISAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300dpi <p>FOLIJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60µm • ljepilo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent • trajnost: 7 godina • laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna 	Komad	1	Podglogovik topnički put (1 kom) na postojeći kameni podest	zamjena
2.	<p>KONSTRUKCIJA TIP 31 (→str. 178)</p> <p>- materijal i izrada prema KS</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompozitna ploča debljine 6 mm • aluminijski profil 60×60×6 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • aluminijski profil 50×20×2 mm • upušteni sigurnosni torx vijak m5×12x • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	Komad	1	Podglogovik topnički put (1 kom) na postojeći kameni podest	zamjena
3.	<p>ORO - Glavna karta dim 200x120 cm SPONZORI (PRILAGOĐENA DIMENZIJA) (→str. 112-114)</p>	Komad	4	Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora (1 kom)	novo

	<p>- grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom KS i tisak TISAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300dpi <p>FOLIJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60µm • ljepilo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent • trajnost: 7 godina • laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna 			<p>Ravna vlaška – zid lijevo od ulaza u kućicu k.č. 6945/50, KO Tučepi (1 kom)</p>	
				<p>Vošac P k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (1 kom)</p>	
				<p>Saranač k.č. 5743/10, KO Igrane (1 kom)</p>	
4.	<p>KONSTRUKCIJA TIP 23 (→str. 170) (PRILAGOĐENA DIMENZIJA)</p> <p>- materijal i izrada prema KS</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompozitna ploča debljine 6 mm • aluminijski profil 100×100×10 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • aluminijski profil 50×20×2 mm • upušteni sigurnosni torx vijak m5×12x • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	Komad	3	<p>Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora (1 kom)</p>	novi
				<p>Vošac P k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (1 kom)</p>	
				<p>Saranač k.č. 5743/10, KO Igrane (1 kom)</p>	
5.	<p>KONSTRUKCIJA TIP 34 (→str. 181)</p> <p>- materijal i izrada prema KS</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompozitna ploča debljine 6 mm • aluminijski profil 60x60x6 mm • aluminijski profil 50x20x2 mm • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5×8 • upušteni samourezivi vijak za beton/kamen • pričvršćivanje profila samourezivim vijcima za beton/kamen na neravan kameni zid 	Komad	1	<p>Ravna vlaška – zid lijevo od ulaza u kućicu k.č. 6945/50, KO Tučepi (1 kom)</p>	novi
<p>PO + TIP 42 (Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u RH)</p>					
1.	<p>PO Pješačke oznake DVOSTRANA dim 55x21 cm (→str. 85-89)</p>	Komad	7	<p>Staza – Podglogovik k.č. 9620/3, KO Podgora (1+1 kom)</p>	novi

	<p>- grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom KS i tisak</p> <p>- dvostrana, za svaki putokaz izrađuje se i suprotan putokaz sa jednakim sadržajem</p> <p>TISAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300 dpi <p>FOLIJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60 µm • ljepilo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent • trajnost: 7 godina • laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna 			<p>Ravna vlaška, k.č. 6945/25, KO Tučepi (1+3 kom)</p> <p>Vošac P k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (1+3 kom)</p>	
2.	KONSTRUKCIJA TIP 42 (→str. 189) - materijal i izrada prema KS				novo
	<p>POJEDINAČNI PUTOKAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompozitna ploča debljine 6 mm • aluminijski 'U' profil 10×10×10×2 mm • aluminijska obujmica promjera 60,3 mm • imbus vijak m5×16 mm + matica m2 • vijak m10×25 mm + matica m1 • naljepnica se lijepi na obje strane 	Komad	7	<p>Staza – Podglogovik k.č. 9620/3, KO Podgora (1 kom)</p> <p>Ravna Vlaška, k.č. 6945/25, KO Tučepi (3 kom)</p> <p>Vošac P k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (3 kom)</p>	
	<p>NOSAČ (STUP) ZA JEDAN ILI VIŠE PUTOKAZA OVISNO O LOKACIJI</p> <ul style="list-style-type: none"> • stup kružnog poprečnog presjeka promjera 60 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	Komad	3	<p>Staza – Podglogovik k.č. 9620/3, KO Podgora (1 kom +1 dvostrana ploča tip 42)</p> <p>Ravna Vlaška, k.č. 6945/25, KO Tučepi (1 kom +3 dvostrane ploče tip 42)</p> <p>Vošac P k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (1 kom +3 dvostrane ploče tip 42)</p>	novo
PBO + TIP 43 + TIP 46 (Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u RH)					
1.	<p>PBO Pješačko biciklistička oznaka dim 90x30 cm (→str. 90-93)</p> <p>- grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom KS i tisak</p>	Komad	39	<p>Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora (5+5 kom)</p> <p>Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora</p>	novo

	<p>- 36 jednostrana za obostrani TIP 46 KONSTRUKCIJE</p> <p>- 3 jednostrana za jednostrani TIP 43 KONSTRUKCIJE</p> <p>TISAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300 dpi <p>FOLIJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60 µm • ljepilo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent trajnost: 7 godina • laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna 			<p>(3 kom)</p> <p>Ravna Vlačka, k.č. 6945/25, KO Tučepi (4+4 kom)</p> <p>Vošac uz cestu k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (4+4 kom)</p> <p>Saranač k.č. 5743/10, KO Igrane (5+5 kom)</p>	
2.	KONSTRUKCIJA TIP 43 – JEDNOSTRANA (→str. 190)				
	- materijal i izrada prema KS – jednostrano				
	<p>POJEDINAČNA OZNAKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminijski lim debljine 3 mm dim 90x30 cm 	Komad	3	Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora (3 kom)	ново/zamjena
	<p>KONSTRUKCIJA ZA TRI OZNAKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminijski profil 100×100×10 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • upušteni sigurnosni torx vijak m5×13 • mogući načini temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	Komad	1	Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora (1 kom + 3 jednostrane oznake tip 43)	ново
3.	KONSTRUKCIJA TIP 46 – DVOSTRANA (→str. 193)				ново
	- materijal i izrada prema KS – obostrano				
	<p>POJEDINAČNA OZNAKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminijski lim debljine 3 mm dim 90x30 cm 	Komad	36	<p>Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora (5+5 kom)</p> <p>Ravna Vlačka, k.č. 6945/25, KO Tučepi (4+4 kom)</p> <p>Vošac uz cestu k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (4+4 kom)</p> <p>Saranač k.č. 5743/10, KO Igrane (5+5 kom)</p>	
	<p>KONSTRUKCIJA ZA DVIJE ILI VIŠE OZNAKA OVISNO O LOKACIJI</p>	Komad	4	Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora	

	<ul style="list-style-type: none"> • aluminijski profil 100×100×10 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • upušteni sigurnosni torx vijak m5×13 • mogući načini temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 			<p>(1 kom za 5+5 kom oznaka tip 43)</p> <p>Ravna Vlačka, k.č. 6945/25, KO Tučepi (1 kom za 4+4 kom oznaka tip 43)</p> <p>Vošac uz cestu k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (1 kom za 4+4 kom oznaka tip 43)</p> <p>Saranač k.č. 5743/10, KO Igrane (1 kom za 5+5 kom oznaka tip 43)</p>	
AO + TIP 48 (Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u RH)					
1.	<p>AO automobilske oznake dim 120x45 cm (→str. 94-97)</p> <p>- grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom KS i tisak</p> <p>- za obostrani TIP 48 KONSTRUKCIJE TISAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300 dpi <p>FOLIJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60 µm • ljepilo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent trajnost: 7 godina • laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna 	Komad	10	<p>Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora (3+3 kom)</p> <p>Vošac odvojak k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (2+2 kom)</p>	zamjena
2.	<p>KONSTRUKCIJA TIP 48 – DVOSTRANA (→str. 195)</p> <p>- materijal i izrada prema KS – obostrano</p>				zamjena
	<p>POJEDINAČNA OZNAKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminijski lim debljine 3 mm 	Komad	10	<p>Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora (3+3 kom)</p> <p>Vošac odvojak k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (2+2 kom)</p>	
	<p>KONSTRUKCIJA ZA DVIJE ILI VIŠE OZNAKA OVISNO O LOKACIJI</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminijski profil 100×100×10 mm 	Komad	2	<p>Vošac odvojak k.č. 2031/11, KO Makarska-Makar (1 kom za 2+2 oznake)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • upušteni sigurnosni torx vijak m5x13 • duljina ovisna o načinu temeljenja • mogući načini temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 			Staza – Podglogovik k.č. 9759/8, KO Podgora (1 kom za 3+3 oznake)	
--	---	--	--	--	--

OL BEZ KONSTRUKCIJE (Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u RH)

	<p>OL oznaka lokaliteta 60x30 cm (→str. 99)</p> <p>- grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom KS i tisak</p> <p>TISAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300 dpi <p>FOLIJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60 µm • ljepilo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent • trajnost: 7 godina • laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna <p>UKLJUČENO</p> <ul style="list-style-type: none"> • podloga kompozitna ploča debljine 6 mm • materijal i oprema za montažu na neravan kameni zid 	Komad	2	Ravna vlaška, k.č. 6945/50, KO Tučepi	ново
--	--	-------	---	--	------

OU + TIP 24 (Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u RH)

	<p>OU Oznake upozorenja 40x40 cm (→str. 130)</p> <p>- grafička priprema prema grafičkom dizajnu određenom KS i tisak</p> <p>TISAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • latex eco friendly print, rezolucija minimalno 300 dpi <p>FOLIJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • materijal: soft eco friendly non pvc folija 50-60 µm • ljepilo: solvent poliakrilno, repositionirajuće, permanent • trajnost: 7 godina • laminacija: eco friendly non pvc folija 50-60 µm, permanent, transparentna, sjajna 	Komad	1	Ravna vlaška, k.č. 6945/50, KO Tučepi	
--	--	-------	---	--	--

	KONSTRUKCIJA TIP 24 (→str. 171) <ul style="list-style-type: none"> kompozitna ploča debljine 6 mm alumijski profil 60×60×6 mm alumijski profil 50×20×2 mm upušteni sigurnosni torx vijak m5×8 upušteni samourezivi vijak za beton, montaža na neravni kameni zid 	Komad	1	Ravna vlaška, k.č. 6945/50, KO Tučepi	
--	--	-------	---	--	--

GRUPA 2: TAKTILNE OZNAKE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE (standard za slijepce i slabovidne)

1.	TAKTILNA INTERPRETACIJSKA OZNAKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE dim 70x50 cm kosa - grafička prilagodba (priprema) i tisak taktilne ploče prema standardu za slijepce i slabovidne <ul style="list-style-type: none"> crni tisak materijal dibond 6 mm uključen prijevod crnog tiska na hrvatsku i englesku brajicu od strane Hrvatskog saveza slijepih grafička prilagodba, prijepis crnog tiska na hrvatsku i englesku brajicu i pregled od strane Hrvatskog saveza slijepih grafička prilagodba ilustracija za taktilne ploče za slijepce i slabovidne 	Komad	9	Ulazna recepcija k.č. 10876/19, KO Podgora (1 kom)	novo
				Ravna Vlaška P k.č. 6945/25, KO Tučepi (1 kom)	
				Sv. Jure jug k.č. 2857/3, KO Veliko Brdo (1 kom)	
				Vošac – škola u prirodi k.č. 2031/11 KO Makarska-Makar (6 kom)	
2.	PRILAGOĐENA KONSTRUKCIJA TIP 7 (KS str. 154) kosa ZA TAKTILNE IO - materijal, prilagodba i izrada <ul style="list-style-type: none"> dibond 6 mm dodatna obrada rubova zbog taktilnog čitanja savijanje pod kutem blažim od 45 stupnjeva prilagođeno za osobu prosječne visine za taktilno čitanje, a kod 6 ploča za školu u prirodi za prosječnu visinu djeteta u dobi od 11-12 godina alumijski profil 60x60x6 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) okrenut suprotno od konstrukcije prema KS (prema unutra) i dodatna obrada rubova zbog taktilnog čitanja 	Komad	9	Ulazna recepcija k.č. 10876/19, KO Podgora (1 kom)	novo
				Ravna Vlaška P k.č. 6945/25, KO Tučepi (1 kom)	
				Sv. Jure jug k.č. 2857/3, KO Veliko Brdo (1 kom)	
				Vošac – škola u prirodi k.č. 2031/11 KO Makarska-Makar (6 kom)	

	<ul style="list-style-type: none"> • utisna matica M5 • upušteni sigurnosni torx vijak M5×12 • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 				
--	--	--	--	--	--

REKAPITULACIJA

GRUPA 1: SIGNALIZACIJSKE I INTERPRETACIJSKE OZNAKE I PUTOKAZI PO KS

1.	IO Interpretacijska oznaka <u>kosa</u> dim 90x60 cm (→str. 55-58) + SPONZORI	Komad	6
2.	KONSTRUKCIJA TIP 7 KOSA L6 (→str. 154)	Komad	6
3.	IO Interpretacijska oznaka <u>ravna</u> dim 90x60 cm (→str. 51-56) + SPONZORI	Komad	5
4.	KONSTRUKCIJA TIP 31 L6 (→str. 178)	Komad	5
5.	IO Interpretacijska oznaka <u>kosa</u> dim 120x90 cm (→str. 73-75) + SPONZORI	Komad	6
6.	KONSTRUKCIJA TIP 9 kosa L10 (→str. 156)	Komad	6
7.	OPP Oznaka s pravilima ponašanja dim 30x60 cm i 30x60+ cm (→str. 128-129)	Komad	3
8.	KONSTRUKCIJA TIP 17 L6 (→str. 164)	Komad	3
9.	ORO - Karta rute dim 90x60 cm (→str. 118) + SPONZORI	Komad	1
10.	KONSTRUKCIJA TIP 31 L6 (→str. 178)	Komad	1
11.	ORO - Glavna karta dim 200x120 cm + SPONZORI (→str. 112-114) (prilagođena dimenzija)	Komad	4
12.	KONSTRUKCIJA TIP 23 L10 (→str. 170) (PRILAGOĐENA DIMENZIJA)	Komad	3
13.	KONSTRUKCIJA TIP 34 L6 (→str. 181) (PRILAGOĐENA DIMENZIJA)	Komad	1
14.	PO Pješačke oznake dim <u>OBOSTRANE</u> 55x21 cm (→str. 85-89)	Komad	7
15.	KONSTRUKCIJA TIP 42 (→str. 189) OBUJMICA ZA PUTOKAZ	Komad	7
16.	KONSTRUKCIJA TIP 42 (→str. 189) STUP FI=60, I=300 cm	Komad	3

17.	PBO Pješačko biciklistička oznaka dim 90x30 cm (→str. 90-93)	Komad	39
18.	JEDNOSTRANA KONSTRUKCIJA TIP 43 L10 (→str. 190)	Komad	1
19.	OBOSTRANA KONSTRUKCIJA TIP 46 T10 (→str. 193)	Komad	4
20.	AO Automobilske oznake dim 120x45 cm (→str. 94-97)	Komad	10
21.	OBOSTRANA KONSTRUKCIJA TIP 48 T10 (→str. 195)	Komad	2
22.	OL Oznaka lokaliteta dim 60x30 cm (→str. 99) (BEZ KONSTRUKCIJE SAMO KOMPOZITNA PLOČA 6mm)	Komad	2
23.	OU Oznake upozorenja dim 40x40 cm (→str. 130)	Komad	1
24.	KONSTRUKCIJA TIP 24 L6 (→str. 171)	Komad	1
GRUPA 2: TAKTILNE OZNAKE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE (standard za slijepe i slabovidne)			
1.	TAKTILNA INTERPRETACIJSKA OZNAKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE dim 70x50 cm kosa	Komad	9
2.	PRILAGOĐENA KONSTRUKCIJA TIP 7 kosa ZA TAKTILNE IO ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE	Komplet	9
UKUPNO			
UKUPNO SIGNALIZACIJSKE I INTERPRETACIJSKE OZNAKE I PUTOKAZI PO KS			84
UKUPNO KONSTRUKCIJA PO KS			43
UKUPNO TAKTILNA INTERPRETACIJSKE OZNAKE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE			9
UKUPNO PRILAGOĐENA KONSTRUKCIJA TIP 7 KOSA ZA TAKTILNE IO ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE			9
Ukupno signalizacijskih i interpretacijskih cjelina – oznake, putokazi i konstrukcije po KS			38
Ukupno interpretacijskih cjelina za slijepe i slabovidne			9

7. Sadržaj signalizacijskih i interpretacijskih ploča

Sadržaj svake pojedine interpretacijske i signalizacijske ploče prethodno je definiran u ovisnosti o lokaciji te odabranim vrstama i temama za interpretaciju.

Tekstovi su organizirani sukladno Knjizi standarda za korištenje sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj koja je sastavni dio PRAVILNIKA O JEDINSTVENOM VIZUALNOM IDENTITETU ZAŠTITE PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ (NN 81/2020) i to u ovisnosti o standardima za pojedini tip oznaka. Ploče su dvojezične HR i ENG, a neki putokazi su sa samo jednim natpisom ovisno o sadržaju.

Za oznake TIP 7, 9 i 23 tekstovi su organizirani prema Knjizi standarda uz pripadajuće fotografije sa potpisom i karte. Za oznake TIP 17 piktogrami i tekstovi su definirani knjigom standarda, a njihov odabir je izvršen u ovisnosti o potrebi na specifičnoj lokaciji uz dopune za pravila korištenja dječjeg igrališta. Za svaki pojedinačnu oznaku TIP 42 i 43 izvršen je odabir natpisa i udaljenosti. Tekstovi za taktilne ploče za slijepe i slabovidne sadrže tekst veličine oko 250 – 300 znakova sa naslovima uz jednostavne ilustracije određenog motiva (npr. neke biljke ili životinje, vizure Sv. Jure, logotipa Parka, logotipa prema uputama za vidljivost EU projekta i sl.).

Stručna služba Ustanove dostavit će cjelokupan sadržaj svake pojedinačne table odabranom izvođaču u postupku jednostavne nabave po potpisivanju ugovora. Izvedbeno rješenje sa fotografijama točnih lokaliteta za postavljanje za svaku pojedinu oznaku kao i pojedinačni sadržaji (HR i ENG tekst, fotografije, potpise ispod fotografija, karte i dr.) za svaku tablu biti će dostavljeno ovlaštenim predstavnicima izvođača zaduženim za grafičku pripremu, izradu konstrukcija i montažu u digitalnom obliku.

PRILOG II. – PONUDBENI LIST

NARUČITELJ:	PREDMET NABAVE:	
JU PP Biokovo Franjevački put 2/A 21300 Makarska	Izrada tabli	
PONUDBENI LIST		
PODACI O PONUDITELJU		
Zajednica gospodarskih subjekata	DA	NE
Naziv Ponuditelja/člana zajednice gospodarskih subjekata ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem		
Sjedište Ponuditelja/člana zajednice gospodarskih subjekata ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem		
Adresa za primanje pošte (ako je različita od adrese sjedišta)		
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)		
Broj računa/IBAN		
Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a	DA	NE
Adresa e-pošte		
Kontakt osoba ponuditelja		
Ime/prezime/funkcija osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja		
Broj telefona		
Broj telefaksa		
Sudjelovanje Podugovaratelja	DA	NE
PONUDA br. _____		
Cijena ponude bez PDV-a		
PDV (25%)		
Cijena ponude s PDV-om		
Rok valjanosti ponude		
<i>mjesto/datum</i>	<i>potpis osobe ovlaštene za zastupanje</i>	



BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JU PP Biokovo.



Dodatak II.1. Ponudbenom listu

NARUČITELJ:	PREDMET NABAVE:	
JU PP Biokovo Franjevački put 2/A 21300 Makarska	Izrada tabli	
PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA		
Naziv člana zajednice gospodarskih		
Sjedište		
Adresa za primanje pošte (ako je različita od adrese sjedišta)		
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)		
Broj računa		
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a	DA	NE
Adresa e-pošte		
Kontakt osoba		
Ime/prezime/funkcija osobe ovlaštene za zastupanje		
Broj telefona		
Broj telefaksa		
Predmet, količina, vrijednost i postotni udio koji će pružiti član zajednice gospodarskih subjekata		
<i>mjesto/datum</i>	<i>potpis osobe ovlaštene za zastupanje</i>	



BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JU PP Biokovo.



Dodatak II.2. Ponudbenom listu

NARUČITELJ:	PREDMET NABAVE:	
JU PP Biokovo Franjevački put 2/A 21300 Makarska	Izrada tabli	
PODACI O PODUGOVARATELJIMA		
Naziv podugovaratelja		
Sjedište		
Adresa za primanje pošte (ako je različita od adrese sjedišta)		
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)		
Broj računa		
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a	DA	NE
Adresa e-pošte		
Kontakt osoba		
Ime/prezime/funkcija osobe ovlaštene za zastupanje		
Broj telefona		
Broj telefaksa		
Dio ugovora koji će izvršavati podugovaratelj (predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor)		
<i>mjesto/datum</i>	<i>potpis osobe ovlaštene za zastupanje</i>	



BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JU PP Biokovo.



Obrazac 1a. Izjava o nekažnjavanju za osobe i gospodarski subjekt s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj

Temeljem članka 251. stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (prebivalište i adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta _____ izdanog od _____,

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi **za sebe, za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:**

_____ (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da meni i svim osobama koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta te gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost JU PP Biokovo.



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST



noviadriion

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

UPUTA: Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. U navedenom slučaju osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta. Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati pojedinačno i samostalno.

Izjavu o nekažnjavanju nije potrebno ovjeriti potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

<i>mjesto/datum</i>	<i>ime/prezime/potpis osobe ovlaštene za zastupanje</i>



BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JU PP Biokovo.



Obrazac 1b. Izjava o nekažnjavanju za osobe i gospodarski subjekt s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske

Temeljem članka 251. stavka 1. točka 2. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (prebivalište i adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta _____ izdanog od _____,

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi **za sebe, za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:**

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da meni i svim osobama koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta te gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

g) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

h) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

i) prijevare, na temelju:

- članka 236. (prijevare), članka 247. (prijevare u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevare) Kaznenog zakona i
- članka 224. (prijevare), članka 293. (prijevare u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

j) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

k) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:



BIOKOVO
 Park prirode
 Nature park



Europska unija
 Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost JU PP Biokovo.



- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

l) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

kao ni za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

UPUTA: Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. U navedenom slučaju osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta. Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati pojedinačno i samostalno.

Izjavu o nekažnjavanju nije potrebno davati pod prisegom niti ovjeriti potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

mjesto/datum	ime/prezime/potpis osobe ovlaštene za zastupanje



BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JU PP Biokovo.



Obrazac 2. Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja

Gospodarski subjekti udruženi u zajednicu ponuditelja daju

**IZJAVU O SOLIDARNOJ
ODGOVORNOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA**

kojom izjavljujemo da:

1. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta: _____
Adresa: _____
OIB: _____ Telefon: _____ Telefaks: _____
e-mail: _____
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _____

2. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta: _____
Adresa: _____
OIB: _____ Telefon: _____ Telefaks: _____
e-mail: _____
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _____

3. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta: _____
Adresa: _____
OIB: _____ Telefon: _____ Telefaks: _____
e-mail: _____
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _____

kao članovi zajednice ponuditelja solidarno odgovaramo naručitelju za uredno ispunjenje ugovora koji će se sklopiti u slučaju odabira naše ponude.

U _____, _____ 2020.

Članovi zajednice ponuditelja:

(upisati ime, prezime i funkciju ovlaštenih osoba za zastupanje)

(potpis)

(potpis)

(potpis)

Napomena: U slučaju većeg broja članova zajednice ponuditelja, potrebno je upisati podatke o svim članovima zajednice ponuditelja (po potrebi upisati dodatne retke).



BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JU PP Biokovo.



Obrazac 3. Dokaz kriterija ISKUSTVO IZRADE I MONTAŽE TABLI

NARUČITELJ:		PREDMET NABAVE:		
JU PP Biokovo Franjevački put 2/A 21300 Makarska		Izrada tabli		
GRUPA 1.				
DOKAZ KRITERIJA ISKUSTVO IZRADE I MONTAŽE TABLI				
Redni broj	Naziv i opis	Zaštićeno prirodno područje ¹ (DA/NE) <small>*ukoliko je odgovor DA, navesti o kojem zaštićenom prirodnom području se radi</small>	Datum i mjesto izvršenja	Naručitelj i kontakt osoba naručitelja ²
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
<i>mjesto/datum</i>		<i>ime/prezime/potpis ovlaštene osobe</i>		

¹ Zaštićeno prirodno područje u rangu nacionalnih parkova i/ili parkova prirode

² Naručitelj zadržava pravo provjere navoda.



BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost JU PP Biokovo.



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST



Obrazac 4. Dokaz kriterija ISKUSTVO IZRADE I MONTAŽE TABLI ZA SLIJEPE

NARUČITELJ:		PREDMET NABAVE:		
JU PP Biokovo Franjevački put 2/A 21300 Makarska		Izrada tabli		
GRUPA 2.				
DOKAZ KRITERIJA ISKUSTVO IZRADE TABLI ZA SLIJEPE				
Ponuditelj ima iskustvo grafičke pripreme, prilagodbe i izrade tabli za slijepe sukladno standardu za slijepe i slabovidne te prijevoda i prijepisa na HR i ENG brajicu i izrade taktilnih ploča (zaokružiti):				
DA NE				
Redni broj	Naziv i opis	Područje javnog djelovanja (DA/NE) *ukoliko je odgovor DA, navesti o kojem području javnog djelovanja se radi	Datum i mjesto izvršenja	Naručitelj i kontakt osoba naručitelja ³
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
mjesto/datum		ime/prezime/potpis ovlaštene osobe		

³ Naručitelj zadržava pravo provjere navoda.



BIOKOVO
Park prirode
Nature park



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JU PP Biokovo.



GRUPA 1: PONUDBENI TROŠKOVNIK - Izrada signalizacijsko-interpretacijskih tabli

Redni broj	NAZIV	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno bez PDV-a (kn)
1.	IO Interpretacijska oznaka kosa dim 90x60 cm	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 55-58) • tisak i folija izbor 1. iz KS • varijanta + SPONZORI (Upute za vidljivost EU projekta) • aplikacija na kompozitnu ploču debljine 6 mm 	komad	6		0,00
2.	KONSTRUKCIJA TIP 7 KOSA (L6)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 154) • aluminijski profil 60x60x6 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5x12 • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	komad	6		0,00
3.	IO Interpretacijska oznaka ravna dim 90x60 cm	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 51-56) • tisak i folija izbor 1. iz KS • varijanta + SPONZORI (Upute za vidljivost EU projekta) • aplikacija na kompozitnu ploču debljine 6 mm 	komad	5		0,00
4.	KONSTRUKCIJA TIP 31 (L6)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 178) • aluminijski profil 60x60x6 mm • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5x12 • postavljanje na postojeće kameno postolje, uključuje materijal i opremu za montažu 	komad	5		0,00
5.	IO Interpretacijska oznaka kosa dim 120x90 cm	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 73-75) • tisak i folija izbor 1. iz KS • varijanta + SPONZORI (Upute za vidljivost EU projekta) • aplikacija na kompozitnu ploču debljine 6 mm 	komad	6		0,00

Redni broj	NAZIV	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno bez PDV-a (kn)
6.	KONSTRUKCIJA TIP 9 KOSA (L10)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 156) • aluminijski profil 60x60x6 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5x12 • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	komad	6		0,00
7.	OPP Oznaka s pravilima ponašanja 30x60 cm i 30x60+ cm	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 128-129) • tisak i folija izbor 1. iz KS • aplikacija na kompozitnu ploču debljine 6 mm 	komad	3		0,00
8.	KONSTRUKCIJA TIP 17 (L6)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 164) • aluminijski profil 60x60x6 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5x12 • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	komad	3		0,00
9.	ORO - Karta rute dim 90x60 cm	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 118) • tisak i folija izbor 1. iz KS • varijanta + SPONZORI (Upute za vidljivost EU projekta) • aplikacija na kompozitnu ploču debljine 6 mm 	komad	1		0,00
10.	KONSTRUKCIJA TIP 31 (L6)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 178) • aluminijski profil 60x60x6 mm • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5x12 • postavljanje na postojeće kameno postolje, uključuje materijal i opremu za montažu 	komad	1		0,00

Redni broj	NAZIV	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno bez PDV-a (kn)
11.	ORO - Glavna karta 200x120 cm (PRILAGOĐENA DIMENZIJA)	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 112-114) uz prilagodbu dimenzija • tisak i folija izbor 1. iz KS • varijanta + SPONZORI (Upute za vidljivost EU projekta) • aplikacija na kompozitnu ploču debljine 6 mm 	komad	4		0,00
12.	KONSTRUKCIJA TIP 23 (L10, PRILAGOĐENA DIMENZIJA)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 170) - prilagođena dimenzija • aluminijski profil 100x100x10 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • aluminijski profil 50x20x2 mm • upušteni sigurnosni torx vijak m5x12x • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	komad	3		0,00
13.	KONSTRUKCIJA TIP 34 (L6, PRILAGOĐENA DIMENZIJA)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 181) - prilagođena dimenzija • aluminijski profil 60x60x6 mm • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5x12 • postavljanje na neravan kamenu zid, uključuje materijal i opremu za montažu 	komad	1		0,00
14.	PO Pješačke oznake dim 55x21 cm <u>OBOSTRANE</u>	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 85-89) • dvostrane oznake za svaki se tiska i suprotan putokaz sa jednakim sadržajem, naljepnicax14 kom • tisak i folija izbor 1. iz KS • aplikacija oba tiskana putokaza na istu kompozitnu ploču debljine 6 mm 	komad	7		0,00

Redni broj	NAZIV	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno bez PDV-a (kn)
15.	KONSTRUKCIJA TIP 42 OBUJMICA ZA PUTOKAZ	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 189) • aluminijska obujmica promjera 60,3 mm • aluminijski 'U' profil 10×10×10×2 mm • imbus vijak m5×16 mm + matica m2 • vijak m10×25 mm + matica m1 	komad	7		0,00
16.	KONSTRUKCIJA TIP 42 STUP FI=60, I=300 cm	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 189) • stup kružnog poprečnog presjeka promjera 60 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	komad	3		0,00
17.	PBO Pješačko biciklistička oznaka dim 90x30 cm	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 90-93) • tisak i folija izbor 1. iz KS • aplikacija na aluminijski lim debljine 3 mm 	komad	39		0,00
18.	JEDNOSTRANA KONSTRUKCIJA TIP 43 (L10)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 190) • aluminijski profil 100×100×10 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • upušteni sigurnosni torx vijak m5×13 • mogući načini temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	komad	1		0,00
19.	OBOSTRANA KONSTRUKCIJA TIP 46 (T10)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 193) • aluminijski profil 100×100×10 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • upušteni sigurnosni torx vijak m5×13 • mogući načini temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	komad	4		0,00
20.	AO Automobilske oznake dim 120x45 cm	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 94-97) • tisak i folija izbor 1. iz KS • aplikacija na aluminijski lim debljine 3 mm 	komad	10		0,00

Redni broj	NAZIV	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno bez PDV-a (kn)
21.	OBOSTRANA KONSTRUKCIJA TIP 48 (T10)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 195) • aluminijski profil 100×100×10 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) • upušteni sigurnosni torx vijak m5×13 • mogući načini temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	komad	2		0,00
22.	OL Oznaka lokaliteta 60x30 cm (BEZ KONSTRUKCIJE SAMO KOMPOZITNA PLOČA 6mm)	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 99) • tisak i folija izbor 1. iz KS • aplikacija na kompozitnu ploču debljine 6 mm • materijal za postavljenje na neravan kameni zid zid 	komad	2		0,00
23.	OU 40x40 cm	<ul style="list-style-type: none"> • grafička priprema prema KS (→str. 130) • tisak i folija izbor 1. iz KS • aplikacija na kompozitnu ploču debljine 6 mm 	komad	1		0,00
24.	KONSTRUKCIJA TIP 24 (L6)	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcija prema KS (→str. 171) • aluminijski profil 60x60x6 mm • utisna matica m5 • upušteni sigurnosni torx vijak m5×12 • postavljanje na neravan kameni zid, uključuje materijal i opremu za montažu 	komad	1		0,00
25.	DOSTAVA I MONTAŽA	<ul style="list-style-type: none"> • za sve stavke 1.-24., na lokacije iz Priloga I. i prema uputama iz Poziva na dostavu ponuda 	komplet	1		0,00
UKUPNI TROŠAK (bez PDV-a)						0,00
PDV 25%						0,00
SVEUKUPNO TROŠAK (kn)						0,00

GRUPA 2: PONUDBENI TROŠKOVNIK - Izrada tabli za slijepe						
Redni broj	NAZIV	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno bez PDV-a (kn)
1.	TAKTILNA PLOČA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE dim 70x50 cm <u>kosa</u>	<ul style="list-style-type: none"> • grafička prilagodba (priprema) i tisak taktilne ploče prema standardu za slijepe i slabovidne • crni tisak • tisak na materijal dibond 6 mm dodatna obrada rubova zbog taktilnog čitanja • uključen prijevod crnog tiska na hrvatsku i englesku brajicu od strane Hrvatskog saveza slijepih • grafička prilagodba i priprema, prijepis crnog tiska na hrvatsku i englesku brajicu i pregled od strane Hrvatskog saveza slijepih • grafička prilagodba ilustracija i logotipova (Upute za vidljivost EU projekta) za taktilne ploče za slijepe i slabovidne 	komad	9		0,00
2.	PRILAGOĐENA METALNA KONSTRUKCIJA TIP 7 KOSA ZA TAKTILNE PLOČE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE dim 70x50 cm	<ul style="list-style-type: none"> • prilagodba konstrukcije TIP 7 iz KS (→str. 154) • savijanje pod kutem blažim od 45 stupnjeva prilagođeno za osobu prosječne visine za taktilno čitanje, a kod 6 ploča za školu u prirodi za prosječnu visinu djeteta u dobi od 11-12 godina • aluminijski profil 60x60x6 mm (duljina ovisna o načinu temeljenja) okrenut suprotno od konstrukcije prema KS (prema unutra) i dodatna obrada rubova zbog taktilnog čitanja • utisna matica M5 • upušteni sigurnosni torx vijak M5x12 • mogući način temeljenja u ovisnosti o lokaciji i situaciji na terenu (uključuje materijal i opremu za montažu) 	komad	9		0,00
3.	DOSTAVA I MONTAŽA	• za sve pod stavkom 1. i 2., na lokacije iz Priloga I. i prema uputama iz DoN-a	komplet	1		0,00
UKUPNI TROŠAK (bez PDV-a)						0,00
PDV 25%						0,00
SVEUKUPNO TROŠAK (kn)						0,00